

Gastro zariadenia od slovenského výrobcu Gastro-Haal

- ✓ vysoká kvalita
- ✓ spoľahlivosť
- ✓ dlhá životnosť
- ✓ úspora energií
- ✓ jednoduché používanie
- ✓ zaškolenie
- ✓ náhradné diely skladom



Vaša kontaktná osoba



ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ, PARNÉ Varné kotle

od 85 do 500 litrov
okrúhle alebo hranaté

OPCIE

Digitálny ovládací panel

- hlási potrebu servisnej údržby, jednoduché ovládanie

Termostatická regulácia teploty varenia

- nastavenie teploty varenia od 30-100°C (číre vývary, ryža, sterilizovanie)

Automatické dopúšťanie vody



ZDARMA!

0,75l UNIX čistiaci prípravok
Sitko pred výpustný ventil




ELEKTRICKÉ	PRÍKON KW	PLYNOVÉ	PRÍKON KW	PARNÉ	PARA KG/HOD	OB- JEM	ROZMERY MM
KE-785-O	12	KG-785-O	11,2	KP-785-O	40	85 l	700x700x900
KE-85-O	12	KG-85-O	11,2	KP-85-O	40	85 l	700x900x900
KE-100-O / KE-100	12	KG-100-O / KG-100	16 / 17	KP-100-O / KP-100	50	100 l	900x900x900
KE-150-O / KE-150	18	KG-150-O / KG-150	18 / 19	KP-150-O / KE-150	60	150 l	900x900x900
KE-200	24	KG-200	24,7	KP-200	70	200 l	1400x900x900
KE-300	30	KG-300	32	KP-300	90	300 l	1400x900x900
KE-400	36	-	-	KP-400	120	400 l	1400x900x900
KE-500	42	-	-	KP-500	190	500 l	1800x900x900

PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové paráky na halušky a knedle

Okrúhle alebo hranaté

Vazelína na výpustný ventil



STATICKÉ S VENTILÁTOROM

Elektrické pece

jednorúrové, dvojrúrové, trojručové

OPCIE

Podstavec pod rúru so zásuvmi
- možnosť pre jednorúrové, dvojrúrové pece

ZDARMA!
0,75l FORNOLUX
odmašťovací
přípravok



ELEKTRICKÉ	VEĽKOSŤ	ROZMERY MM	PRÍKON	TEPELNÝ ROZSAH
PCE-930 SC	trojručové	900x900x1710	3x4,1kW	50-320°C
PCE-920 SC	dvojrúrové	900x900x1200	2x4,1kW	50-320°C
PCE-910 SC	jednorúrové	900x900x700	1x4,1kW	50-320°C

PRÍSLUŠENSTVO

Smaltované pekáče a nerezové rošty

P-930-S GN2/1 650x530x65mm smalt. pekáč

P-930-S GN2/1 650x530x20mm smalt. pekáč

RP-930 530x645mm nerezový rošt

Skvelé vlastnosti pecí: Klasické pečenie, tradičné chute, mimoriadne vhodná pre korpusy, buchty, pizzu, pečené mäso či grilovanú zeleninu



ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ, KOMBINOVANÉ

Varidlá, sporáky a ohrevné stoličky

ZDARMA!

0,75l UNIX čistiaci
prípravok



MODEL	EL./PLYN	PLATNE/HORÁKY	ROZMERY MM
STE-6	el. ohrevná stolička	1 okrúhla platňa	520x540x470
STP-10	plyn. ohrevná stolička	1 horák	520x540x490

VE-740 A	el. varidlo s podstavcom	4 okrúhle platne	800x700x900
VE-920 A	el. varidlo s podstavcom	2 hranaté platne	450x900x900
VP-740	plyn. varidlo s podstavcom	4 horáky	800x700x900
VP-940	plyn. varidlo s podstavcom	4 horáky	900x900x900
VP-960	plyn. varidlo s podstavcom	6 horákov	1200x900x900

SE-740 AC	el. sporák	4 okrúhle platne, statická, teplovzdušná rúra	800x700x900
SE-940 ASC	el. sporák	4 hranaté platne, statická, teplovzdušná rúra	900x900x900
SPE-740 C	kombinovaný sporák	4x horáky, statická, teplovzdušná rúra	800x700x900
SPE-940 SC	kombinovaný sporák	4x horáky, statická, teplovzdušná rúra	900x900x900
SPE-960 NSC	kombinovaný sporák	6x horákov, statická, teplovzdušná rúra + skrinka	1400x900x900

Skvelé vlastnosti: Demontovateľný komín, zvýšená bezpečnosť, veľká plocha na varenie



ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ

Smažiace panvice

50, 80, 120 litrové
nerezové alebo liatinové

Obsahujú batériu na studenú vodu

ZDARMA!
0,75l UNIX čistiaci
prípravok



ELEKTRICKÉ	PLYNOVÉ	MATERIÁL VANE	OBJEM	ROZMERY MM
PE-750	PP-750	nerezová vaňa	50 l	800x700x900
PE-750 C	PP-750 C	liatinová vaňa	50 l	800x700x900
PE-980	PP-980	nerezová vaňa	80 l	900x900x900
PE-980 C	PP-980 C	liatinová vaňa	80 l	900x900x900
PE-9120	PP-9120	nerezová vaňa	120 l	1200x900x900
PE-9120 C	PP-9120 C	liatinová vaňa	120 l	1200x900x900

Odporúčaná kapacita

50l = 50-80 stravníkov

80l = 100-120 stravníkov

120l = 150-200 stravníkov

Skvelé vlastnosti: Ľahko vyklápatelné, ideálne pre ryžu, palacinky, ragú, soté, rezne, lángoše či perkelty.



ELEKTRICKÉ

Škrabky zemiakov

2 veľkosti



ŠKZ-15

min. 8 kg, optimálne 12 kg a max. 15 kg naraz
očistí 200-300 kg / za hodinu

ŠKZ-25

min. 20 kg, optimálne 25 kg a max. 30 kg naraz
očistí 400-500 kg / za hodinu

Čas jedného cyklu

1,5 - 3,5 min (pri ŠKZ-25 = 25kg zemiakov)

Čistenie

jednoduché, dokonalé a bez veľkých strát

Servis

lacný a rýchly, na mieste

Spotreba vody

6l/min

Vývod odpadu

Ø 60,3 mm

Pripojenie studenej vody

1/2"

Príslušenstvo

lapač šupiek



Prečo škrabky od Gastro-Haal?



- ✓ Odpad 10% = úspora až 1kg / cyklus
- ✓ Jednoduché čistenie
- ✓ Tri trysky na oplach
- ✓ Výmena disku na mieste
- ✓ Rýchlejší a lacnejší servis
- ✓ Slovenský výrobok

INÉ ZNAČKY

- ✗ Odpad 15%
- ✗ Komplikované čistenie
- ✗ Iba jedna tryska na oplach
- ✗ Dlhá čakacia doba servisu
- ✗ Náročný a predražený servis
- ✗ Zahraničný výrobok



PROFESIONÁLNE

Umývačky riadov

pod pultové, na podstavci
priebežné, teleskopické



ZDARMA!

12l umývací + 10l oplachový
prostriedok do umývačiek



MODEL	TYP	CYKLUS SEK.	PRÍKON KW	ZA 1 HODINU UMYJE	ROZMERY MM
Alpha40LS	barová	90 a 120	2,7	200 tanierov / 200 pohárov, šálok	450x520x695
Alpha50	barová	90 a 120	3,7	200 tanierov / 300 pohárov, šálok	550x600x825
JET400	na podstavci	120	3,2	200 tanierov / 200 pohárov, šálok	450x520x692
JET500 plus	na podstavci	120	3,2	250 tanierov / 400 pohárov 6 plechov / 5 panvíc / 1 hrniec	550x600x825
T110E	teleskopická	90 a 120	8,5	400 tanierov / 550 pohárov 6 plechov / 5 panvíc / 3 hrniec	730x819x1529
T1215	teleskopická	60, 90, 120, 180	8,7	1080ks riadov	730x819x1529
S100	na čierny riad	60, 120, 180, 240	7,3	800 táčok / 300 hrncov / 60 nádob	650x845x1640
S200	na čierny riad	60, 120, 180, 240	7,3		850x855x1900
S350	na čierny riad	60, 120, 180, 240	15,5		1470x850x1960

PRÍSLUŠENSTVO

Podstavec, umývací a oplachový prostriedok, zmäkčovač vody, odpadové čerpadlo

Skvelé vlastnosti: Vysokokvalitné prevedenie, úspora vody a času, dokonale čisté riady, jednoduchá manipulácia, koše v cene



DEZINFLEX

Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky

10 úrovní nastavenia dávkovania

1.500 až 30.000 dávok z jednej náplne



MODEL	POPIS	NAPOJENIE	PRÍKON KW	ROZMERY MM
DEZINFLEX XL, L	dezinfekčná veža	XL = 230V / L= 6ks nabíjateľných batérii	0,03	350x310x1212
DEZINFLEX M, S	na stojane na podlahu	M = 230V / S= 6ks nabíjateľných batérii	0,03	225x220x1400
DEZINFLEX M, S	na stojane na stôl	M = 230V / S= 6ks nabíjateľných batérii	0,03	225x250x429
DEZINFLEX M, S	na stenu	M = 230V / S= 6ks nabíjateľných batérii	0,03	225x142x330
DEZINFLEX M/E	kamerový terminál	230V	0,03	225x220x1651
Extra batérie 6ks	L, S	1,2V Ni-MH AA		
Nabíjačka na batérie				
Likvid Dezinflex 5l	dezinfekcia	XL, L = 7.000 až 30.000 dávok		5l kanister
Likvid Dezinflex 1l	dezinfekcia	M, S = 1.500 až 6.000 dávok		1l kanister

Skvelé vlastnosti: Bezdotykové, vysoká odolnosť, rýchle reagujú, čistota okolo dávkovača, neplytvá dezinfekciou, šetrí tisíce € ročne, 10 úrovní nastavenia dávkovania

